


Dimensions in meters, weights and capacities in metric tonnes. For reference only.





11,1-42m



5,1t



7,2x7,2m



360°



75%

m	11,1	15	18,8	26,6	34,3	38,1	42	m
3	55	40,8	30					3
3,5	53,4	40,8	30					3,5
4	48,4	40,8	30	22				4
4,5	43,8	40,8	30	22				4,5
5	39,8	38,9	29	22				5
5,5	36	35,6	27,2	21,5				5,5
6	32,8	32,4	25	20	14			6
6,5	30,1	29,7	23,4	18,9	14			6,5
7	27,8	27,4	22	17,8	13,5	8		7
8	23,6	23,1	19,5	15,8	12,5	8	8	8
9	17,5	18,7	17,7	14,3	11,3	8	8	9
10		15,2	16	13	10,4	7,5	8	10
11		12,4	14,2	11,8	9,6	6,9	7,5	11
12		10,5	12,3	10,8	8,8	6,4	6,9	12
13		8,9	10,7	9,5	8,2	5,9	6,5	13
14			9,3	8,2	7,6	5,5	6	14
15			8,2	7,2	7	5,1	5,6	15
16			7,3	6,3	6,5	4,7	5,2	16
17				5,5	6	4,4	4,9	17
18				5	5,3	4,1	4,6	18
19				4,8	4,7	3,8	4,3	19
20				4,6	4,2	3,6	4	20
22				3,9	3,3	3,1	3,4	22
24				3,3	2,6	2,8	2,8	24
26					2,3	2,5	2,2	26
28					2,1	2	1,7	28
30					1,9	1,6	1,3	30
32					1,6	1,2	0,9	32
34						0,9		34
36						0,7		36

mobile cranes

lattice boom cranes

crawler cranes

special cranes

crane trucks

trucks and trailers

special equipment

other services

55 t**Tadano GR 550 EX****CraneNorway**
GROUP**34,3m****9,9/17,7m****5,1t****7,2x7,2m****360°****DIN**

°	m	9,9	m	9,9	m	9,9	m	17,7	m	17,7	m	17,7	°
		3,5°		25°		45°		3,5°		25°		45°	
80	7,6	5,6	11,4	4,7	13,7	3,4	10,1	3,6	16,3	2,4	20,3	1,6	80
75	11,9	5,6	15,1	4	17,3	3,1	15,2	3,6	20,7	2,1	24,3	1,5	75
70	15,7	4,8	18,7	3,4	20,5	2,8	19,7	3	24,7	1,8	27,8	1,4	70
65	19,2	3,8	21,9	2,9	23,5	2,5	23,8	2,4	28,5	1,6	31,1	1,3	65
60	22,5	3,2	25,1	2,5	26,3	2,3	27,7	2	32	1,4	34,1	1,2	60
55	25,6	2,7	27,9	2,2	28,9	2,1	31,3	1,6	35,2	1,3	36,7	1,1	55
50	28,4	2	30,5	1,8	31,3	1,7	34,5	1,2	38	1	39,1	1	50
45	31	1,4	32,9	1,3	33,3	1,2	37,5	0,8	40,5	0,7	41,1	0,6	45
40	33,4	1	35	0,9			40,3	0,5					40
35	35,7	0,7	36,9	0,6									35

**38,1m****9,9/17,7m****5,1t****7,2x7,2m****360°****DIN**

°	m	9,9	m	9,9	m	9,9	m	17,7	m	17,7	m	17,7	°
		3,5°		25°		45°		3,5°		25°		45°	
80	8,9	4,5	12,7	4,1	14,8	3,1	10,9	2,8	17,7	2,2	21,7	1,5	80
75	13,8	4,5	16,7	3,2	18,6	2,6	16,6	2,8	22,3	1,8	25,9	1,3	75
70	17,7	3,4	20,6	2,6	22,2	2,2	21,3	2,1	26,5	1,4	29,7	1,1	70
65	21,5	2,6	24,2	2,1	25,6	1,8	25,8	1,6	30,5	1,1	33,3	1	65
60	25,1	2,1	27,6	1,7	28,8	1,6	30	1,3	34,3	0,9	36,4	0,8	60
55	28,4	1,7	30,8	1,5	31,7	1,4	33,9	1	37,8	0,8	39,3	0,7	55
50	31,5	1,4	33,6	1,3	34,2	1,2	37,6	0,8	41	0,7	42	0,6	50
45	34,4	1,2	36,2	1,1	36,5	1	41,1	0,6	43,9	0,6	44,5	0,5	45
40	36,9	0,8	38,5	0,8									40
35	39,3	0,5	40,6	0,5									35

**42m****9,9/17,7m****5,1t****7,2x7,2m****360°****DIN**

°	m	9,9	m	9,9	m	9,9	m	17,7	m	17,7	m	17,7	°
		3,5°		25°		45°		3,5°		25°		45°	
80	9,6	4	13	3,5	14,9	3	12	2,7	18,1	2	22,4	1,4	80
75	14,9	4	17,7	3	19,1	2,5	18,1	2,6	23,3	1,6	27,1	1,3	75
70	19,3	3,1	22,1	2,4	23,2	2,1	23,2	1,9	27,9	1,3	31,2	1,1	70
65	23,5	2,4	26,2	2	27,2	1,8	28,2	1,5	32,1	1	34,8	0,9	65
60	27,4	2	29,9	1,6	30,9	1,5	32,6	1,2	36,3	0,9	38,4	0,8	60
55	30,9	1,6	33,3	1,4	34	1,3	36,5	0,9	40	0,7	41,8	0,7	55
50	34	1	36,2	0,9	36,7	0,9	39,9	0,5					50
45	37,1	0,6	38,9	0,5	39,2	0,5							45